



DENZA N9 PREMIUM		DENZA N9 FLAGSHIP	
Základní informace		Základní informace	
Cena vč.DPH 2.299.000,-		Cena vč.DPH 2.659.000,-	
Výrobce BYD Denza		Výrobce BYD Denza	
Segment Velké SUV		Segment Velké SUV	
Typ energie plug-in hybrid		Typ energie plug-in hybrid	
Motor		Motor	
2.0T plug-in hybrid L4 o výkonu 207 koní		2.0T plug-in hybrid L4 o výkonu 207 koní	
Dojezd na čistě elektrický pohon (km) Ministerstvo průmyslu a informačních technologií 202		Dojezd čistě na elektřinu (km) Ministerstvo průmyslu a informačních technologií 202	
Dojezd čistě na elektřinu (km) WLTC 165		Dojezd čistě na elektřinu (km) WLTC 165	
Dojezd na čistě elektřinu (km) CLTC 202		Dojezd na čistě elektřinu (km) CLTC 202	
Celkový cestovní djezd (km) CLTC 1302		Komplexní cestovní dosah (km) CLTC 1302	
Doba nabíjení (hodiny) Rychlé nabíjení 0,32 hodiny Pomalé nabíjení 6,7 hodiny		Doba nabíjení (hodiny) Rychlé nabíjení 0,32 hodiny Pomalé nabíjení 6,7 hodiny	
Rychlonabíjecí kapacita (%) 30–80		Rychlonabíjecí kapacita (%) 30–80	
Maximální výkon motoru (kW) 152 (207 ps)		Maximální výkon motoru (kW) 152 (207 snímků za sekundu)	
Maximální výkon motoru (kW) 680 (925P)		Maximální výkon motoru (kW) 680 (925P)	
Maximální točivý moment motoru (N·m) 325		Maximální točivý moment motoru (N·m) 325	
Maximální točivý moment motoru (N·m) 1035		Maximální točivý moment motoru (N·m) 1035	
převodovka Plynule měnitelná převodovka E-CVT		převodovka Plynule měnitelná převodovka E-CVT	
Délka x šířka x výška (mm) 5258x2030x1830		Délka x šířka x výška (mm) 5258x2030x1830	
Struktura těla 5dveřové, 6místné SUV		Struktura těla 5dveřové, 6místné SUV	
Maximální rychlost (km/h) 230		Maximální rychlost (km/h) 230	
Oficiální čas zrychlení 0-100 km/h (s) 3,9		Oficiální čas zrychlení 0-100 km/h (s) 3,9	
Spotřeba energie na 100 kilometrů (kWh/100 km) 16,6		Spotřeba energie na 100 kilometrů (kWh/100 km) 16,6	
Spotřeba paliva při minimálním stavu nabití (l/100 km) NEDC 6.3		Spotřeba paliva při minimálním stavu nabití (l/100 km) NEDC 6.3	
Karoserie		Karoserie	
Délka (mm) 5258		Délka (mm) 5258	
Šířka (mm) 2030		Šířka (mm) 2030	

Výška (mm) 1830	Výška (mm) 1830
Rozvor (mm) 3125	Rozvor (mm) 3125
Rozvor předních kol (mm) 1750	Rozvor předních kol (mm) 1750
Rozvor zadních kol (mm) 1757	Rozvor zadních kol (mm) 1757
Minimální světlá výška (mm) -	Minimální světlá výška (mm) -
<u>Struktura karoserie</u>	<u>Struktura karoserie</u>
SUV	SUV
Počet dveří 5	Počet dveří 5
Způsob otevírání dveří křídlové dveře	Způsob otevírání dveří křídlové dveře
Počet sedadel 6	Počet sedadel 6
Pohotovostní hmotnost (kg) 2950	Pohotovostní hmotnost (kg) -
Hmotnost při plném zatížení (kg) 3500	Hmotnost při plném zatížení (kg) -
Objem palivové nádrže (l) 70,0	Objem palivové nádrže (l) 70,0
Objem zavazadlového prostoru (l) 351-1140	Objem zavazadlového prostoru (l) 351-1140
Minimální poloměr otáčení 4,65 m	Minimální poloměr otáčení 4,65 m
<u>motor</u>	<u>motor</u>
Model motoru BYD479ZQA	Model motoru BYD479ZQA
Výtlač (ml) 1995	Výtlač (ml) 1995
Zdvihový objem (L) 2	Zdvihový objem (L) 2
Příjemový formulář přepřínovaný	Příjemový formulář přepřínovaný
Uspořádání motoru horizontální	Uspořádání motoru horizontální
Uspořádání válců L	Uspořádání válců L
Počet válců 4	Počet válců 4
Počet ventilů na válec 4	Počet ventilů na válec 4
Kompresní poměr -	Kompresní poměr -
ventilový rozvod DOHC	ventilový rozvod DOHC
Maximální výkon (Ps) 207	Maximální výkon (Ps) 207
Maximální výkon (kW) 152	Maximální výkon (kW) 152
Maximální čistý výkon (kW) 150	Maximální čistý výkon (kW) 150
Maximální otáčky (ot./min) -	Maximální otáčky (ot./min) -
Maximální točivý moment (N·m) 325	Maximální točivý moment (N·m) 325
Maximální točivý moment (ot./min) -	Maximální točivý moment (ot./min) -
Tepelná účinnost motoru (%) 44,13	Tepelná účinnost motoru (%) 44,13
Technologie specifické pro motor turbodmychadlo s proměnnou geometrií	Technologie specifické pro motor turbodmychadlo s proměnnou geometrií
Palivová forma plug-in hybrid	Palivová forma plug-in hybrid
Druh paliva 95#	Druh paliva 95#

Způsob dodávky oleje Přímé vstřikování	Způsob dodávky oleje Přímé vstřikování
Materiál hlavy válců hliníková slitina	Materiál hlavy válců hliníková slitina
Materiál válce hliníková slitina	Materiál válce hliníková slitina
<u>elektrický motor</u>	<u>elektrický motor</u>
Popis motoru Plug-in hybrid s výkonem 925 koní	Popis motoru Plug-in hybrid s výkonem 925 koní
Typ motoru Permanentní magnet/synchronní	Typ motoru Permanentní magnet/synchronní
Celkový výkon motoru (kW) 680	Celkový výkon motoru (kW) 680
Celkový výkon motoru (Ps) 925	Celkový výkon motoru (Ps) 925
Celkový točivý moment motoru (N·m) 1035	Celkový točivý moment motoru (N·m) 1035
Maximální výkon předního motoru (kW) 200	Maximální výkon předního motoru (kW) 200
Maximální točivý moment předního motoru (N·m) 315	Maximální točivý moment předního motoru (N·m) 315
Maximální výkon zadního motoru (kW) 480	Maximální výkon zadního motoru (kW) 480
Maximální točivý moment zadního motoru (N·m) 720	Maximální točivý moment zadního motoru (N·m) 720
Počet hnacích motorů Tři motory	Počet hnacích motorů Tři motory
Uspořádání motoru Přední + zadní	Uspořádání motoru Přední + zadní
<u>Baterie/Nabíjení</u>	<u>Baterie/Nabíjení</u>
Typ baterie lithium-železitofosfátová baterie	Typ baterie lithium-železitofosfátová baterie
Doporučené technologie baterií Baterie čepele	Doporučené technologie baterií Baterie čepele
Značka bateriových článků BYD	Značka bateriových článků BYD
Kapacita baterie (kWh) 46,9	Kapacita baterie (kWh) 46,9
Hustota energie baterie (Wh/kg) -	Hustota energie baterie (Wh/kg) -
Rychlost nabíjení baterie -	Rychlost nabíjení baterie -
Nabíjení baterie Rychlé nabíjení 0,32 hodiny Pomalé nabíjení 6,7 hodiny ●Rychlonabíjecí port	Nabíjení baterie Rychlé nabíjení 0,32 hodiny Pomalé nabíjení 6,7 hodiny ●Rychlonabíjecí port
Maximální výkon rychlého nabíjení (kw) 100	Maximální výkon rychlého nabíjení (kw) 100
Umístění portu pro rychlé nabíjení Pravá palivová nádrž	Umístění portu pro rychlé nabíjení Pravá palivová nádrž
Umístění portu pro pomalé nabíjení Pravá palivová nádrž	Umístění portu pro pomalé nabíjení Pravá palivová nádrž
Systém řízení teploty baterie ●Nízkoteplotní ohřev ●Kapalinové chlazení	Systém řízení teploty baterie ●Nízkoteplotní ohřev ●Kapalinové chlazení
Režim s jedním pedálem -	Režim s jedním pedálem -
Funkce mobilní elektrárny VTOL ●standard	Funkce mobilní elektrárny VTOL ●standard
Maximální externí výbojový výkon VTOL 6 kW	Maximální externí výbojový výkon VTOL 6 kW
Maximální externí výbojový výkon VTOV -	Maximální externí výbojový výkon VTOV -
<u>převodovka</u>	<u>převodovka</u>
Popis přenosu Plynule měnitelná převodovka E-CVT	Popis převodovky Plynule měnitelná převodovka E-CVT
Počet převodových stupňů plynule měnitelná převodovka	Počet převodových stupňů plynule měnitelná převodovka
Typ převodovky Elektronická plynule měnitelná převodovka (E-CVT)	Typ převodovky Elektronická plynule měnitelná převodovka (E-CVT)

Podvozek/Řízení	Podvozek/Řízení
Režim jízdy	Režim jízdy
Tři motory a pohon všech čtyř kol	Tři motory a pohon všech čtyř kol
Typ pohonu všech čtyř kol	Typ pohonu všech čtyř kol
Elektrický pohon všech čtyř kol	Elektrický pohon všech čtyř kol
Typ předního zavěšení	Typ předního zavěšení
Nezávislé zavěšení s dvojítymi lichoběžníkovými rameny	Nezávislé zavěšení s dvojítymi lichoběžníkovými rameny
Typ zadního zavěšení	Typ zadního zavěšení
Víceprvkové nezávislé zavěšení	Víceprvkové nezávislé zavěšení
Typ řízení	Typ řízení
Elektrický posilovač řízení	Elektrický posilovač řízení
Struktura těla nosný	Struktura těla nosný
Kola/Brzdy	Kola/Brzdy
Typ přední brzdy	Typ přední brzdy
Ventilovaný diskový typ	Větraný disk
Typ zadní brzdy	Typ zadní brzdy
Ventilovaný diskový typ	Větraný disk
Typ parkovací brzdy	Typ parkovací brzdy
Elektronická parkovací brzda	Elektronická parkovací brzda
Specifikace a rozměry předních pneumatik	Specifikace a rozměry předních pneumatik
275/45 R22	275/45 R22
Specifikace a rozměry zadních pneumatik	Specifikace a rozměry zadních pneumatik
275/45 R22	275/45 R22
Specifikace rezervní pneumatiky	Specifikace rezervní pneumatiky
Umístění rezervní pneumatiky	Umístění rezervní pneumatiky
Aktivní bezpečnost ●standard/OVolitelný/-žádný	Aktivní bezpečnost ●standard/OVolitelný/-žádný
Protiblokovací brzdový systém ABS	Protiblokovací brzdový systém ABS
●standard	●standard
Rozdělení brzdné síly (EBD/CBC atd.)	Rozdělení brzdné síly (EBD/CBC atd.)
●standard	●standard
Brzdový asistent (EBA/BA atd.)	Brzdový asistent (EBA/BA atd.)
●standard	●standard
Kontrola trakce (TCS/ASR atd.)	Kontrola trakce (TCS/ASR atd.)
●standard	●standard
Systém stability vozidla (ESP/DSC atd.)	Systém stability vozidla (ESP/DSC atd.)
●standard	●standard
Aktivní bezpečnostní varovný systém	Aktivní bezpečnostní varovný systém
●Varování před opuštěním jízdního pruhu	●Varování před opuštěním jízdního pruhu
●Varování před čelní srážkou	●Varování před čelní srážkou
●Varování před srážkou zezadu	●Varování před srážkou zezadu
●Varování před couváním z boku	●Varování před couváním z boku
●Varování před otevřením dveří DOW	●Varování před otevřením dveří DOW
●Varování před provozem	●Varování před provozem
●Brzdění pro křížující provoz vpředu	●Brzdění pro křížující provoz vpředu
Aktivní brzdění	Aktivní brzdění
●standard	●standard
Asistent změny jízdního pruhu	Asistent změny jízdního pruhu
●standard	●standard
Systém pro udržování v jízdním pruhu	Systém pro udržování v jízdním pruhu
●standard	●standard
Zarovnání jízdního pruhu do středu	Zarovnání jízdního pruhu do středu
●standard	●standard
Tipy pro řízení s únavou	Tipy pro řízení s únavou
●standard	●standard
Aktivní detekce únavy DMS	Aktivní detekce únavy DMS
●standard	●standard
Detekce životních funkcí ve vozidle	Detekce životních funkcí ve vozidle
Rozpoznávání dopravních značek	Rozpoznávání dopravních značek
●standard	●standard
Rozpoznávání semaforů	Rozpoznávání semaforů
●standard	●standard
Systém nočního vidění	Systém nočního vidění
Pasivní bezpečnost ●standard/OVolitelný/-žádný	Pasivní bezpečnost ●standard/OVolitelný/-žádný
Přední airbagy	Přední airbagy

●Hlavní sedadlo řidiče ●sedadlo kopilota	●Hlavní sedadlo řidiče ●sedadlo kopilota
boční airbagy	boční airbagy
●první řada ●zadní řada	●první řada ●zadní řada
Boční hlavové airbagy	Boční hlavové airbagy
●standard	●standard
Přední kolenní airbagy	Přední kolenní airbagy
středový airbag	středový airbag
●první řada	●první řada
Připomenutí nezapnutého bezpečnostního pásu	Připomenutí nezapnutého bezpečnostního pásu
●standard	●standard
Systém sledování tlaku v pneumatikách	Systém sledování tlaku v pneumatikách
●Zobrazení tlaku v pneumatikách	●Zobrazení tlaku v pneumatikách
Rozhraní pro dětskou sedačku (ISOFIX)	Rozhraní pro dětskou sedačku (ISOFIX)
●standard	●standard
Pasivní ochrana chodců	Pasivní ochrana chodců
Bezpečnostní pneumatiky	Bezpečnostní pneumatiky
Konfigurace pomocných/řídících asistentů ●standard/OVolitelný/-žádný	Konfigurace pomocných/řídících asistentů ●standard/OVolitelný/-žádný
parkovací radar	parkovací radar
●vpřed ●zadní	●vpřed ●zadní
Připomenutí odjezdu vozidla před vámi	Připomenutí odjezdu vozidla před vámi
●standard	●standard
Asistent projíždky v úzkých silnicích	Asistent projíždky v úzkých silnicích
●standard	●standard
Obrázky asistenčních systémů pro řízení	Obrázky asistenčních systémů pro řízení
●Obrácení obrazu ●360° panoramatické snímky ●Průhledné obrázky	●Obrácení obrazu ●360° panoramatické snímky ●Průhledné obrázky
Systém tempomatu	Systém tempomatu
●Tempomat ●Adaptivní tempomat ●Adaptivní tempomat pro plnou rychlost	●Tempomat ●Adaptivní tempomat ●Adaptivní tempomat pro plnou rychlost
Automatický asistent pro změnu jízdního pruhu	Automatický asistent pro změnu jízdního pruhu
●standard	●standard
Automatický výjezd/vjezd z rampy	Automatický výjezd/vjezd z rampy
●standard	●standard
Řízení s asistencí navigace	Řízení s asistencí navigace
●Městské silnice ●Úsek dálnice	●Městské silnice ●Úsek dálnice
Úroveň asistované jízdy	Úroveň asistované jízdy
●Úroveň 2	●Úroveň 2
Automatické parkování	Automatické parkování
●standard	●standard
Sledovat zpět	Sledovat zpět
Parkování v paměti	Parkování v paměti
Automatické parkování s obsluhou	Automatické parkování s obsluhou
●standard	●standard
Automatické parkování (AUTOHOLD)	Automatické parkování (AUTOHOLD)
●standard	●standard
Asistent rozjezdu do kopce (HAC)	Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
●standard	●standard
Asistent sjíždění svahu (HDC)	Asistent sjíždění svahu (HDC)
●standard	●standard
Technologie start-stop motoru	Technologie start-stop motoru
Variabilní nastavení odpružení	Variabilní nastavení odpružení
●Měkké a tvrdé + vysoké a nízké	●Měkké a tvrdé + vysoké a nízké
vzduchové odpružení	vzduchové odpružení
●standard	●standard
Typ vzduchového odpružení	Typ vzduchového odpružení
●Dvoukomorový	●Dvoukomorový
Elektromagnetické indukční zavěšení	Elektromagnetické indukční zavěšení

Inteligentní odpružení Magic Carpet ●standard	Inteligentní odpružení Magic Carpet ●standard
Systém variabilního převodu řízení	Systém variabilního převodu řízení
Režim omezeného prokluzu přední nápravy	Režim omezeného prokluzu přední nápravy
Režim omezeného prokluzu zadní nápravy	Režim omezeného prokluzu zadní nápravy
Funkce uzávěrky mezinápravového diferenciálu	Funkce uzávěrky mezinápravového diferenciálu
Pomalý pohon všech čtyř kol	Pomalý pohon všech čtyř kol
Integrální aktivní řízení ●standard	Integrální aktivní řízení ●standard
Otočení tanku ●standard	Otočení tanku ●standard
Výběr jízdního režimu ●sportovní ●Personalizace ●EKO/Ekonomika ●Standardní komfort ●dráha	Výběr jízdního režimu ●sportovní ●Personalizace ●EKO/Ekonomika ●Standardní komfort ●dráha
Systém rekuperace brzděné energie ●standard	Systém rekuperace brzděné energie ●standard
Komfortní brzdění ●standard	Komfortní brzdění ●standard
Výstražný zvuk při jízdě nízkou rychlostí ●standard	Výstražný zvuk při jízdě nízkou rychlostí ●standard
Externí konfigurace●standard○Volitelný žádný	Externí konfigurace●standard○Volitelný žádný
Typ střešního okna ●Segmentové neotevíratelné panoramatické střešní okno	Typ střešního okna ●Segmentové neotevíratelné panoramatické střešní okno
Panoramatická sluneční clona ●standard	Panoramatická sluneční clona ●standard
Inteligentní stmívání střešního okna	Inteligentní stmívání střešního okna
Střešní nosič	Střešní nosič
Balíček sportovního vzhledu	Balíček sportovního vzhledu
Elektrický spoiler	Elektrický spoiler
Aktivní uzavřená mřížka ●standard	Aktivní uzavřená mřížka ●standard
kola z hliníkových slitin ●standard	kola z hliníkových slitin ●standard
Boční pedály	Boční pedály
Bezrámové designové dveře	Bezrámové designové dveře
Skryté kliky dveří ●standard	Skryté kliky dveří ●standard
Tažný hák ○Volitelný Vnitřní konfigurace ●standard/○Volitelný/-žádný	Tažný hák ○Volitelný Vnitřní konfigurace ●standard/○Volitelný/-žádný
Materiál volantu ●Pravá kůže	Materiál volantu ●Pravá kůže
Nastavení volantu ●Nahoru a dolů + dopředu a dozadu	Nastavení volantu ●Nahoru a dolů + dopředu a dozadu
Elektrické nastavení volantu ●standard	Elektrické nastavení volantu ●standard
Funkce volantu ●Multifunkční ovládání ●paměť ●topení	Funkce volantu ●Multifunkční ovládání ●paměť ●topení
Řazení rychlostních stupňů ●Elektronické ruční řazení	Řazení rychlostních stupňů ●Elektronické ruční řazení
Obrazovka palubního počítače	Obrazovka palubního počítače

●barva	●barva
Styl LCD přístroje	Styl LCD přístroje
●Plně LCD displej	●Plně LCD displej
Velikost LCD přístroje (palce)	Velikost LCD přístroje (palce)
●13.2	●13.2
Konfigurace komfortu/ochrany proti krádeži	Konfigurace komfortu/ochrany proti krádeži
●standard/OVolitelný/-žádný	●standard/OVolitelný/-žádný
Elektrické sací dveře	Elektrické sací dveře
●standard	●standard
Elektrické výklopné/otevřené dveře	Elektrické výklopné/otevřené dveře
OVolitelný	OVolitelný
Elektrické víko zavazadlového prostoru	Elektrické víko zavazadlového prostoru
●standard	●standard
Senzoricky aktivované zadní dveře	Senzoricky aktivované zadní dveře
●standard	●standard
Paměť polohy elektrických zadních dveří	Paměť polohy elektrických zadních dveří
●standard	●standard
Elektronický imobilizér motoru	Elektronický imobilizér motoru
●standard	●standard
Centrální zamykání v autě	Centrální zamykání v autě
●standard	●standard
Typ klíče s dálkovým ovládáním	Typ klíče s dálkovým ovládáním
●Intelligentní dálkové ovládání s klíčem ●Mobilní Bluetooth klíč ●NFC/RFID klíče ●Digitální klíč UWB	●Intelligentní dálkové ovládání s klíčem ●Mobilní Bluetooth klíč ●NFC/RFID klíče ●Digitální klíč UWB
Bezklíčový vstup	Bezklíčový vstup
●celé vozidlo	●celé vozidlo
Bezklíčové startování	Bezklíčové startování
●standard	●standard
Dálkové spuštění	Dálkové spuštění
●standard	●standard
Mobilní vozidlo na dálkové ovládání	Mobilní vozidlo na dálkové ovládání
●standard	●standard
Funkce přivolání vozidla	Funkce přivolání vozidla
-	-
Head-up displej (HUD)	Head-up displej (HUD)
●standard	●standard
Velikost projekce HUD (palce)	Velikost projekce HUD (palce)
●50	●50
Systém head-up displeje s rozšířenou realitou (AR-HUD)	Systém head-up displeje s rozšířenou realitou (AR-HUD)
●standard	●standard
Vestavěný záznamník jízdy	Vestavěný záznamník jízdy
●standard	●standard
Aktivní potlačení hluku	Aktivní potlačení hluku
-	-
Bezdrátové nabíjení mobilního telefonu	Bezdrátové nabíjení mobilního telefonu
●standard	●standard
Maximální výkon bezdrátového nabíjení mobilního telefonu (W)	Maximální výkon bezdrátového nabíjení mobilního telefonu (W)
50	50
Zásuvka 110V/220V/230V	Zásuvka 110V/220V/230V
●standard	●standard
Zásuvka 12V v zavazadlovém prostoru	Zásuvka 12V v zavazadlovém prostoru
●standard	●standard
Konfigurace sedadel	Konfigurace sedadel
●standard/OVolitelný/-žádný	●standard/OVolitelný/-žádný
Materiál sedáku	Materiál sedáku
●Pravá kůže	●Pravá kůže
Kožené sedadlo v provedení	Kožené sedadlo v provedení
-	●Nappa kůže
Sportovní sedadla	Sportovní sedadla
-	-
Uspořádání sedadel	Uspořádání sedadel
●2+2+2	●2+2+2
Nezávislá sedadla ve druhé řadě	Nezávislá sedadla ve druhé řadě
●standard	●standard
Sedadla ve třetí řadě	Sedadla ve třetí řadě
●2 sedadla	●2 sedadla
Královnina židle	Královnina židle
●standard	●standard

Sedadlo s nulovou gravitací	Sedadlo s nulovou gravitací ●standard
Elektrické nastavení sedadla ●Hlavní sedadlo řidiče ●sedadlo kopilota ●Druhá řada ●Elektrické nastavení třetí řady sedadel	Elektrické nastavení sedadla ●Hlavní sedadlo řidiče ●sedadlo kopilota ●Druhá řada ●Elektrické nastavení třetí řady sedadel
Sklápěcí zadní sedadla	Sklopná zapuštěná zadní sedadla
Celkové nastavení sedadla řidiče ●Pohyb vpřed a vzad ●Úhel opěradla ●Nastavení výšky	Celkové nastavení sedadla řidiče ●Pohyb vpřed a vzad ●Úhel opěradla ●Nastavení výšky
Lokální nastavení sedadla řidiče ●opěrka hlavy ●pás ●Opěrka nohou	Lokální nastavení sedadla řidiče ●opěrka hlavy ●pás ●Opěrka nohou
Celkové nastavení sedadla spolujezdce ●Pohyb vpřed a vzad ●Nastavení výšky ●Úhel opěradla	Celkové nastavení sedadla spolujezdce ●Pohyb vpřed a vzad ●Nastavení výšky ●Úhel opěradla
Částečné nastavení sedadla spolujezdce ●opěrka hlavy ●pás ●Opěrka nohou	Částečné nastavení sedadla spolujezdce ●opěrka hlavy ●pás ●Opěrka nohou
Celkové nastavení sedadel druhé řady ●Pohyb vpřed a vzad ●Pohyb doleva a doprava ●Nastavení úhlu opěradla	Celkové nastavení sedadel druhé řady ●Pohyb vpřed a vzad ●Pohyb doleva a doprava ●Nastavení úhlu opěradla
Částečné nastavení sedadel druhé řady ●pás	Částečné nastavení sedadel druhé řady ●Opěrka nohou ●pás
Funkce předních sedadel ●topení ●větrání ●paměť ●masáž	Funkce předních sedadel ●topení ●větrání ●paměť ●masáž
Funkce sedadel druhé řady ●topení ●paměť ●větrání ●masáž	Funkce sedadel druhé řady ●topení ●paměť ●větrání ●masáž
Funkce sedadel třetí řady	Funkce sedadel třetí řady ●topení
Klíč šéfa ●standard	Klíč šéfa ●standard
Přední/zadní loketní opěrky ●první řada ●zadní řada	Přední/zadní loketní opěrky ●první řada ●zadní řada
Zadní držák na nápoje ●standard	Zadní držák na nápoje ●standard
Vyhřívání/chlazené držáky nápojů	Vyhřívání/chlazené držáky nápojů
Přední sedadla se sklopí do roviny ●standard	Přední sedadla se sklopí do roviny ●standard
Poměr sklápění zadních sedadel ●50:50	Poměr sklápění zadních sedadel ●50:50
Elektricky sklopná zadní sedadla ●standard	Elektricky sklopná zadní sedadla ●standard
Malý stůl ve druhé řadě ●standard Chytré připojení ●standard/OVolitelný/-žádný	Malý stůl ve druhé řadě ●standard Chytré připojení ●standard/OVolitelný/-žádný
Velikost obrazovky centrálního ovládání (palce) ●17,3	Velikost obrazovky centrálního ovládání (palce) ●17,3
Materiál centrální ovládací obrazovky	Materiál centrální ovládací obrazovky
Rozlišení barevné obrazovky středové konzole 2,5 tisíce	Rozlišení barevné obrazovky středové konzole 2,5 tisíce
Velikost obrazovky druhého pilota (palce)	Velikost obrazovky druhého pilota (palce)

●13.2	●13.2
Rozlišení obrazovky osobního automobilu (K)	Rozlišení obrazovky osobního automobilu (K)
●2,5 tisíce	●2,5 tisíce
Satelitní navigační systém	Satelitní navigační systém
●standard	●standard
AR navigace v reálném prostředí	AR navigace v reálném prostředí
-	-
Zobrazení dopravních informací navigace	Zobrazení dopravních informací navigace
●standard	●standard
Silniční asistenční služba	Silniční asistenční služba
●standard	●standard
Bluetooth/telefon do auta	Bluetooth/telefon do auta
●standard	●standard
Mapování mobilního internetu	Mapování mobilního internetu
●Původní tovární stroj	●Původní tovární stroj
Internet vozidel	Internet vozidel
●standard	●standard
Síť 4G/5G	Síť 4G/5G
●5G	●5G
Upgrade přes internet	Upgrade přes internet
●standard	●standard
Rozpoznávání obličeje	Rozpoznávání obličeje
●standard	●standard
Rozpoznávání otisků prstů	Rozpoznávání otisků prstů
-	-
Rozpoznávání hlasových otisků	Rozpoznávání hlasových otisků
-	-
Rozpoznávání emocí	Rozpoznávání emocí
-	-
Systém hlasového ovládání	Systém hlasového ovládání
●standard	●standard
Funkce hlasového buzení	Funkce hlasového buzení
●standard	●standard
Funkce hlasového probuzení podle regionu	Funkce hlasového probuzení podle regionu
●Hlavní hnací síla	●Hlavní hnací síla
●druhý pilot	●druhý pilot
●Druhá řada	●Druhá řada
●Třetí řada	●Třetí řada
Nepřetržitě rozpoznávání řeči	Nepřetržitě rozpoznávání řeči
●standard	●standard
Vidět je výmluvné	Vidět je výmluvné
●standard	●standard
Slovo pro probuzení hlasového asistenta	Slovo pro probuzení hlasového asistenta
Ahoj Tengshi	Ahoj Tengshi
Funkce ovládání gesty	Funkce ovládání gesty
-	-
Wi-Fi hotspoty	Wi-Fi hotspoty
●standard	●standard
Audio a video zábava ●standard/OVolitelný/-žádný	Audio a video zábava ●standard/OVolitelný/-žádný
Ovládání létající obrazovky více prsty	Ovládání létající obrazovky více prsty
●standard	●standard
Obchod s aplikacemi	Obchod s aplikacemi
●standard	●standard
Multimediální rozhraní	Multimediální rozhraní
●Slot pro SD kartu	●Slot pro SD kartu
●USB/Type-C	●USB/Type-C
Počet portů USB/Type-C	Počet portů USB/Type-C
●2 v první řadě	●2 v první řadě
●3 v zadní řadě	●4 sedadla v zadní řadě
Maximální nabíjecí výkon USB/Type-C	Maximální nabíjecí výkon USB/Type-C
60W v první řadě	60W v první řadě
60W vzadu	60W vzadu
Autotelevizor	Autotelevizor
-	-
Zadní LCD displej	Zadní LCD displej
OVolitelný	●standard
Velikost zadní obrazovky (palce)	Velikost zadní obrazovky (palce)
O17.2	-
-	●17,3

Rozlišení zadní zábavní obrazovky (K)	Rozlišení zadní zábavní obrazovky (K) ●2,5K
Simulované zvukové vlny	Simulované zvukové vlny
Funkce karaoke ●standard	Funkce karaoke ●standard
Značka audio ●Devialet	Značka audio ●Devialet
Počet reproduktorů ●20	Počet reproduktorů ●26
Dolby Atmos ●standard	Dolby Atmos ●standard
Reproduktory sedadel (opěrka hlavy/ramena)	Reproduktory sedadel (opěrka hlavy/ramena) ●standard
Sky Channel ●standard	Sky Channel ●standard
Ovládací prvky multimédií vzadu ●standard	Ovládací prvky multimédií vzadu ●standard
Konfigurace osvětlení ●standard/OVolitelný/-žádný	Konfigurace osvětlení ●standard/OVolitelný/-žádný
potkávací světla ●vedl	potkávací světla ●vedl
Dálková světla ●vedl	Dálková světla ●vedl
Denní svícení ●standard	Denní svícení ●standard
Adaptivní dálková a potkávací světla ●standard	Adaptivní dálková a potkávací světla ●standard
Automatické světlomety ●standard	Automatické světlomety ●standard
Pomocná světla pro odbočování ●standard	Pomocná světla pro odbočování ●standard
Přední mlhová světla	Přední mlhová světla
Adaptivní řízení předních kol (AFS)	Adaptivní řízení předních kol (AFS)
Nastavení výšky světlometů ●standard	Nastavení výšky světlometů ●standard
Funkce čištění světlometů	Funkce čištění světlometů
Ambientní osvětlení interiéru ●Vícebarevné	Ambientní osvětlení interiéru ●Vícebarevné
Aktivní ambientní osvětlení ●standard	Aktivní ambientní osvětlení ●standard
Osvětlovací prvky	Osvětlovací prvky ●Matice
Technologie projekce světla	Technologie projekce světla
Zpožděné vypnutí světlometů ●standard	Zpožděné vypnutí světlometů ●standard
Režim světlometů pro déšť a mlhu	Režim světlometů pro déšť a mlhu
Sklo/zpětné zrcátko ●standard/OVolitelný/-žádný	Sklo/zpětné zrcátko ●standard/OVolitelný/-žádný
Elektrické ovládání oken ●první řada ●zadní řada	Elektrické ovládání oken ●první řada ●zadní řada
Zvednutí okna jedním dotykem ●celé vozidlo	Zvednutí okna jedním dotykem ●celé vozidlo
Funkce proti skřípnutí okna ●standard	Funkce proti skřípnutí okna ●standard
Funkce vnějšího zpětného zrcátka ●Elektrické nastavení ●topení ●Elektrické skládání ●paměť ●Automatické sklápění při couvání ●Automatické skládání při zamknutí vozu ●Automatická antireflexní úprava	Funkce vnějšího zpětného zrcátka ●Elektrické nastavení ●topení ●Elektrické skládání ●paměť ●Automatické sklápění při couvání ●Automatické skládání při zamknutí vozu ●Automatická antireflexní úprava OStreamování10 000 juanů
Funkce vnitřního zpětného zrcátka	Funkce vnitřního zpětného zrcátka

●Automatická antireflexní úprava ○Streamování	●Automatická antireflexní úprava ●Streamování
Zrcátko pro líčení do auta	Zrcátko pro líčení do auta
●Hlavní sedadlo řidiče + osvětlení ●Sedadlo spolujezdce + osvětlení	●Hlavní sedadlo řidiče + osvětlení ●Sedadlo spolujezdce + osvětlení ●Zadní řada + osvětlení
○Zadní řada + osvětlení	
Zadní tónované sklo	Zadní tónované sklo
●standard	●standard
Sluneční clona do auta	Sluneční clona do auta
●Sluneční clona na zadním okně	●Sluneční clona na zadním okně
Stěrače s dešťovým senzorem	Stěrače s dešťovým senzorem
●standard	●standard
zadní stěrač	zadní stěrač
●standard	●standard
Otevřené zadní okno	Otevřené zadní okno
Vícevrstvé zvukotěsné sklo	Vícevrstvé zvukotěsné sklo
●Přední řada + zadní řada	●Přední řada + zadní řada
Elektrické vyhřívání předního skla	Elektrické vyhřívání předního skla
Tryska s ohřevem vody	Tryska s ohřevem vody
Klimatizace/lednička ●standard/○Volitelný/-žádný	Klimatizace/lednička ●standard/○Volitelný/-žádný
Způsob ovládání klimatizace	Způsob ovládání klimatizace
●automatický	●automatický
Nezávislá klimatizace vzadu	Nezávislá klimatizace vzadu
●standard	●standard
Zadní výstup vzduchu	Zadní výstup vzduchu
●standard	●standard
Regulace teplotních zón	Regulace teplotních zón
●Pětizónová klimatizace	●Pětizónová klimatizace
Čistička vzduchu do auta	Čistička vzduchu do auta
●standard	●standard
Filtr PM2.5 do auta	Filtr PM2.5 do auta
●standard	●standard
Generátor negativních iontů	Generátor negativních iontů
●standard	●standard
Zařízení na vůni do auta	Zařízení na vůni do auta
●standard	●standard
Systém řízení kvality ovzduší AQS	Systém řízení kvality ovzduší AQS
●standard	●standard
Autochladnička	Autochladnička
●standard	●standard
Funkce autochladničky	Funkce autochladničky
●chlazení ●topení ●mrazení	●chlazení ●topení ●mrazení
Inteligentní konfigurace	Inteligentní konfigurace
Systém asistovaného řízení	Systém asistovaného řízení
●DiPilot 300	●DiPilot 300
Čip pro asistované řízení	Čip pro asistované řízení
●NVIDIA DRIVE Orin X	●NVIDIA DRIVE Orin X
Výpočetní výkon čipu pro asistované řízení (TOPS)	Výpočetní výkon čipu pro asistované řízení (TOPS)
●254	●254
Inteligentní systém ve vozidle	Inteligentní systém ve vozidle
●DiLink	●DiLink
Paměť systému vozidla (GB)	Paměť systému vozidla (GB)
●16	●16
Úložiště systému vozidla (GB)	Úložiště systému vozidla (GB)
●256	●256
Systém řízení tepelného čerpadla	Systém řízení tepelného čerpadla
Maximální detekční vzdálenost vpřed (m)	Maximální detekční vzdálenost vpřed (m)
●350	●350
Počet externích kamer	Počet externích kamer
●13	
	●14
	○16
Pixely externího fotoaparátu	Pixely externího fotoaparátu

Počet kamer v autě ●1	Počet kamer v autě ●2
Pixely kamery v autě	Pixely kamery v autě
Počet ultrazvukových radarů ●12	Počet ultrazvukových radarů ●12
Počet radarů milimetrových vln ●5	Počet radarů milimetrových vln ●5
Počet LiDARů ●1	Počet LiDARů ●1
Číslo čáry laserového radaru (řádek) ●128	Číslo čáry laserového radaru (řádek) ●128
Vysoce přesný polohovací systém s přesností na jeden metr	Vysoce přesný polohovací systém s přesností na jeden metr
Vysoce přesné mapy	Vysoce přesné mapy
Režim Strážce (Jasnovidectví) ●standard	Režim Strážce (Jasnovidectví) ●standard
Komunikace V2X	Komunikace V2X
Volitelný balíček ●standard/○Volitelný/-žádný Možnosti příplatkové vybavy Volitelné balíčky zahrnují exteriér, interiér, kola a brzdy	Volitelný balíček ●standard/○Volitelný/-žádný Možnosti příplatkové vybavy Volitelné balíčky pro exteriér, interiér, kola a brzdy

DENZA N9 PREMIUM	DENZA N9 FLAGSHIP
Cena vč.DPH 2.299.000,-	Cena vč.DPH 2.659.000,-
Sada stropní obrazovky 17,3palcová ultračistá stropní obrazovka s rozlišením 2,5K*1, dvě řady kosmetických zrcátek s měkkým světlem*2, digitální zpětné zrcátko ve vysokém rozlišení*1 ○Volitelný 55.000,-Kč	Sada stropní obrazovky 17,3palcová ultračistá stropní obrazovka s rozlišením 2,5K*1, dvě řady kosmetických zrcátek s měkkým světlem*2, digitální zpětné zrcátko ve vysokém rozlišení*1 ●standard
Ultimátní výkonný balíček 22palcová víceprásková hvězdíková kola, šestipístkové přední třmeny ○Volitelný 95.000Kč - AKCE Zdarma	Ultimátní výkonný balíček 22palcová víceprásková hvězdíková kola, šestipístkové přední třmeny ●standard
Luxusní luxusní balíček	Luxusní luxusní balíček Inteligentní elektrické dveře, elektrické výsuvní boční nášlapy ○Volitelný 100.000,- Kč - AKCE Zdarma
Inteligentní systém dronů DJI BYD montovaný na vozidlo DJI „DJICare Swap Car Drone Edition“, Smart Hangar (včetně 4K HD ultraširokoúhlé střešní kamery), zakázkový dron DJI AIR 3S *1, zakázkový ovladač s duálním režimem *1 ○Volitelný 100.000Kč	Inteligentní systém dronů DJI BYD montovaný na vozidlo DJI „DJICare Swap Car Drone Edition“, Smart Hangar (včetně 4K HD ultraširokoúhlé střešní kamery), zakázkový dron DJI AIR 3S *1, zakázkový ovladač s duálním režimem *1 ○Volitelný 100.000Kč
Inteligentní elektrické dveře ○Volitelný 55.000Kč	
Elektrické výsuvní boční nášlapy ○Volitelný 58.000Kč	

Přehled vybavy verze Flagship oproti Premium

- + Nappa kůže,
- + Zero gravity sedadlo spolujezdc
- + nastavitelné nožní opery
- + vyhřívání 3.řady sedadel
- + nastavitelná výška sedadel 3.řady
- + stropní zrcátka u 2.řady sedadel
- + 29 bodový Ambient osvětlení oproti 21
- + digitalní vnitřní zpětné zrcátko
- + 17.3 palců 2.5K stropní obrazovka
- + elektrické ovládání rolety u 2.řady sedadel
- + wireless charging s 3x USB Type C u 3.řady sedadel
- + 32milion pixel kamera na středním displeji
- + Devialet s 26 reproduktory (oproti 20) včetně na opěrcích hlav
- + elektrické ovládání všech dveří
- + elektrické vysouvací nášlapné prahy

<https://ev123.cz/wp/denza/>

Car Com